# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Тобольский педагогический институт им. Д.И.Менделеева (филиал) Тюменского государственного университета

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Обородом \* Токородом \* Токородом

# ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ **КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-**ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

для обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Профиль: Тьюторство

Форма обучения: очная

1. Паспорт оценочных материалов по дисциплине «Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований»

№	Темы дисциплины (модуля)/Разделы (этапы) практики в ходе текущего контроля, вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен, с указанием семестра)	Код и содержание компетенции	Оценочные материалы (виды и количество)
Dani	цел 1. Качественные методы	5 семестр (A)	
1	Тема 1. Введение.	ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	Устные ответы на семинарах Выполнение заданий для СР: - глоссарий (1)
2	Тема 2. Общая характеристика качественных методов сбора информации.	ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	Устные ответы на семинарах Выполнение заданий для СР: - практическое задание (1) - участие в обсуждении (1)
3.	Тема 3. Виды качественных исследований и общий порядок действий исследователя.	ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	Выполнение заданий для СР: - практическое задание (1)
4.	Тема 4. Групповые качественные методы исследования.	ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	Устные ответы на семинарах Выполнение заданий для СР: - теоретическое задание (3), - защита презентации
5.	Тема 5. Ролевая игра как метод исследования группы.	ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	Устные ответы на семинарах Выполнение заданий для СР: - практическое задание (2); - участие в групповой работе (1)
	дел 2. Количественные метод		
6.	Тема 6. Опросные количественные методы.	ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе	Устные ответы на семинарах Выполнение заданий

		специальных научных знаний	для СР: -практическое задание (3);
7.	Тема 7. Психолого- педагогический эксперимент.	ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	Устные ответы на семинаре Выполнение заданий для СР: - практическое задание (3); - контрольная работа (1)
8.	Тема 8. Метод тестирования	ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	Выполнение заданий для СР: - практическое задание (3); - защита индивидуальных и групповых проектов
9	Тема 9. Метод эксперимента.	ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	Выполнение заданий для СР - практическое задание (3); - защита индивидуальных и групповых проектов
10	Тема 7. Стратегии анализа количественных данных.	ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	Выполнение заданий для СР конспектирование
Разде	ел 3. Комбинированные кач	ественно-количественные мет	оды исследования
11	Тема 8. Особенности и методологические принципы конструирования комбинированных качественно-количественных методов.	ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	Выполнение заданий для СР конспектирование
12	Тема 9. Диагностический потенциал качественных и количественных методов исследования.	ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	Выполнение заданий для СР конспектирование
13	Тема 10. Способы научного представления результатов психологических исследований.	ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	Выполнение заданий для СР конспектирование
14	Тема 11. Оценочная биполяризация как метод конструирования исследовательских	ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	Устные ответы на семинарах Выполнение заданий для СР:

	методик.		- практическое
			задание (2);
			- участие в
			групповой работе
15	Тема 12. Контент-анализ	ОПК-8 – способен	Устные ответы на
		осуществлять педагогическую	семинарах
		деятельность на основе	Выполнение заданий
		специальных научных знаний	для СР:
			- практическое
			задание (2);
			- участие в
			групповой работе
16.	Экзамен	ОПК-8 – способен	Устный ответ на
		осуществлять педагогическую	вопросы зачета
		деятельность на основе	(всего 26 вопросов)
		специальных научных знаний	·

### 2. Виды и характеристика оценочных средств

Оценивание осуществляется в рамках стобалльной системы, разработанной преподавателем и доведенной до сведения обучающихся на первом занятии.

No	Виды оцениваемой работы	Количество баллов	
		Текущий контроль	Промежуточный контроль
1.	Посещение лекций (14 х 0-1)	0-1	0-14
2.	Работа на семинарских занятиях (14 x 0-3)	0-3	0-42
3.	Выполнение заданий по СРС (7 х 0-3)	0-3	0-21
4.	Выполнение контрольной работы (3 х 0-5)	0-5	0-15
5.	Выполнение творческой (групповой) работы	0-8	0-8
	$(1 \times 0-8)$		
	Итого		0-100

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, полученных обучающимся в рамках текущего контроля.

Перевод баллов в оценки (зачет с оценкой)

№	Баллы	Оценки
1.	61-75 баллов	удовлетворительно
2.	76-90 баллов	хорошо
3.	91-100 баллов	отлично

#### 1. Посещение занятий

Посещение учебных занятий является обязательным. Лекция направляет и ориентирует студента в изучаемом материале. На лекции студенты должны конспектировать основное содержание лекции. Семинары направлены на обсуждение вопросов по темам. Планы семинаров выдаются студентам заранее и требуют подготовки на основе чтения рекомендуемой литературы и конспектов лекций. На семинарских занятиях студент должен включаться в совместную деятельность с преподавателем и другими студентами, участвовать в групповых видах работы, в учебной дискуссии.

#### 2. Работа на семинаре (устный ответ).

Критериями оценивания устного ответа на семинаре выступают:

- качество устного ответа студента: полнота и избирательность ответа при раскрытии сути вопроса, самостоятельность мышления, обоснованность приводимых фактов, объяснение отдельных положений, размышления при ответе, ясность и четкость изложения материала;
- активность участия в учебной дискуссии на семинаре: групповое обсуждение, внесение дополнений к ответам других студентов, постановка вопросов при ответах других студентов и обсуждении;
  - наличие опорного письменного конспекта.

# 3. Оценочные средства

# Контрольная работа Тестовые задания (1-3)

- 1. Укажите основную цель применения первичных методов математической статистики:
- а) выявляют явные статистические закономерности
- б) выявляют скрытые статистические закономерности
- в) выявляют структуру психологического факта
- г) выявляют причинно-следственную связь между психологическими фактами
- 2. К первичным методам математической статистики относят:
- а) выборочное среднее значение, дисперсия, мода, медиана
- б) выборочное среднее значение
- в) дисперсия
- г) мода
- 3. Установите соответствие метода первичной статистической обработки данных и его функционального назначения:
- а) выборочное среднее значение
- б) дисперсия
- в) медиана
- 1) указывает уровень развития признака в группе
- 2) указывает степень разброса значений относительно среднего
- 3) позволяет определить симметричность и равномерность распределения признака в группе.
- 4. Установите соответствие функционального назначения первичных и вторичных метолов математической статистики:
  - а) первичные методы математической статистики
  - б) вторичные методы математической статистики
  - 1) выявляют явные статистические закономерности
  - 2) выявляют скрытые статистические закономерности
  - 5. Укажите функциональное назначение выборочного среднего значения:
  - а) указывает уровень развития признака в группе
  - б) указывает степень разброса значений относительно среднего
  - в) позволяет определить равномерность распределения признака в группе
  - г) позволяет определить симметричность распределения признака в группе
- 6. Укажите метод первичной статистической обработки данных, который указывает уровень развития признака в группе:
  - а) выборочное среднее значение
  - б) дисперсия
  - в) медиана
  - г) мода

- 7. Укажите функциональное назначение дисперсии:
- а) указывает степень разброса значений относительно среднего
- б) позволяет определить равномерность распределения признака в группе
- в) указывает уровень развития признака в группе
- г) позволяет определить симметричность распределения признака в группе.
- 8.Укажите метод первичной статистической обработки данных, который указывает степень разброса значений относительно среднего:
- а) дисперсия
- б) медиана
- в) мода
- г) выборочное среднее значение
- 9.Укажите функциональное назначение выборочного стандартного отклонения:
- а) указывает степень разброса значений относительно среднего
- б) позволяет определить равномерность распределения признака в группе
- в) указывает уровень развития признака в группе
- г) позволяет определить симметричность распределения признака в группе.
- 10. Укажите метод первичной статистической обработки данных, который указывает степень разброса значений относительно среднего:
  - а) выборочное стандартное отклонение
  - б) медиана
  - в) мода
  - г) выборочное среднее значение.
  - 11. Укажите функциональное назначение медианы:
- а) позволяет определить симметричность и равномерность распределения признака в группе
  - б) указывает степень разброса значений относительно среднего
  - в) позволяет определить равномерность распределения признака в группе
  - г) указывает уровень развития признака в группе.
- 12. Укажите метод первичной статистической обработки данных, который позволяет определить симметричность и равномерность распределения признака в группе:
  - а) медиана
  - б) мода
  - в) дисперсия
  - г) выборочное среднее значение
  - 13. Укажите функциональное назначение моды:
- а) позволяет определить симметричность и равномерность распределения признака в группе
  - б) указывает степень разброса значений относительно среднего
  - в) позволяет определить симметричность распределения признака в группе
  - г) указывает уровень развития признака в группе.
- 14. Укажите метод первичной статистической обработки данных, который позволяет определить симметричность и равномерность распределения признака в группе:
  - а) мода
  - б) дисперсия
  - в) выборочное среднее значение
  - г) выборочное стандартное отклонение
  - 15. Мода это:
  - а) значение признака в выборке, которое встречается наиболее часто
- б) показатель, отражающий степень разброса значений признака относительно среднего
  - в) показатель, отражающий средний уровень развития признака в выборке
  - г) значение признака в выборке, упорядоченной по величине признака, которое

делит эту выборку пополам.

- 16. Медиана это:
- а) значение признака в выборке, упорядоченной по величине признака, которое делит эту выборку пополам
  - б) значение признака в выборке, которое встречается наиболее часто
- в) показатель, отражающий степень разброса значений признака относительно среднего
  - г) показатель, отражающий средний уровень развития признака в выборке
  - 17. Дисперсия это:
- а) показатель, отражающий степень разброса значений признака относительно среднего
- б) значение признака в выборке, упорядоченной по величине признака, которое делит эту выборку пополам
  - в) показатель, отражающий средний уровень развития признака в выборке
  - г) значение признака в выборке, которое встречается наиболее часто
  - 18. Выборочное среднее значение это:
  - а) показатель, отражающий уровень развития признака в выборке
- б) значение признака в выборке, упорядоченной по величине признака, которое делит эту выборку пополам
  - в) значение признака в выборке, которое встречается наиболее часто
- г) показатель, отражающий степень разброса значений признака относительно среднего
  - 19. Выборочное стандартное отклонение это:
- а) показатель, отражающий степень разброса значений признака относительно среднего
  - б) показатель, отражающий средний уровень развития признака в выборке
- в) значение признака в выборке, упорядоченной по величине признака, которое делит эту выборку пополам
  - г) значение признака в выборке, которое встречается наиболее часто.
- 20. Укажите значение моды в предложенном распределении признака 2,2,4,5,7,2,9,8,5:
  - a) 2
  - б) 5
  - в) 7
  - г) 9
- 21. Укажите значение медианы в предложенном распределении признака 3,3,4,5,6,7:
  - a) 4,5
  - б) 4
  - в) 5
  - r) 7
- 22. Укажите значение медианы в предложенном распределении признака 3,4,5,6,6,7,8,9:
  - a) 6
  - б) 8
  - в) 7
  - г) 5
- 23. Укажите выборочное среднее значение в предложенном распределении признака 3,7,6,4,5:
  - a) 5
  - б) 10
  - в) 6

	r) 25
	24. Укажите значение среднего выборочного отклонения, если значение дисперсии
<b>−9</b> :	
	a) 3
	6) 81
	в) 27
	r) 6
	25. Укажите значение дисперсии в предложенном распределении признака
3,7,6,4	,5, и если выборочное среднее значение - 5:
, , ,	a) 2,5
	6) 3
	в) 4
	r) 5
	26. Укажите значение моды в предложенном распределении признака
2345	7,3,9,3,5:
2,3,1,3	a) 3
	6) 5
	в) б
	r) 9
	27. Укажите значение медианы в предложенном распределении признака
2,3,4,5	
2,3,1,3	a) 5
	6) 6
	в) 7
	r) 2
	20. 17
3,4,4,6	
3,7,7,0	a) 5
	6) 6
	в) 4
	r) 7
	29. Укажите выборочное среднее значение в предложенном распределении
призна	ака 3,3,6,6,4,2:
призне	a) 4
	6) 5
	в) 3
	r) 2
	30. Укажите значение дисперсии в предложенном распределении признака
2626	,4, и если выборочное среднее значение - 4:
2,0,2,0	a) 4
	6) 8
	в) 6
	г) 2
	1)2
	1. Укажите критерий, который позволяет выявить различия в уровне признака

- 1. Укажите критерии, которыи позволяет выявить различия в уровне признака между 2 выборками, в которых количество испытуемых больше или равно 11:
  - а) критерий Розенбаума
  - б) критерий Манна-Уитни
  - в) критерий Пирсона
  - г) критерий знаков
  - 2. Критерий Розенбаума:
  - а) позволяет выявить различия в уровне признака между 2 выборками, в которых

количество испытуемых больше или равно 11

- б) позволяет выявить различия в уровне признака между 2 выборками, в которых количество испытуемых меньше или равно 11
  - в) устанавливает изменения значений признака в 2-х замерах
  - г) устанавливает связь между признаками
- 3. Укажите критерий, который позволяет выявить различия в уровне признака между 2 выборками, в которых количество испытуемых меньше или равно 11:
  - а) критерий Манна-Уитни
  - б) критерий Пирсона
  - в) критерий знаков
  - г) критерий Джонкира
  - 4. Критерий Манна-Уитни:
- а) позволяет выявить различия в уровне признака между 2 выборками, в которых количество испытуемых меньше или равно 11
  - б) устанавливает изменения значений признака в 2-х замерах
  - в) устанавливает связь между признаками
- г) позволяет выявить различия в уровне признака между 2 выборками, в которых количество испытуемых больше или равно 11.
- 5. Укажите критерий, который следует применить для выявления различий в уровне эмпатии между студентами биологического и филологического факультетов, если в исследовании приняли участие 12 филологов и 13 биологов:
  - А) критерий Розенбаума
  - Б) критерий Манна-Уитни
  - В) критерий Пирсона
  - Г) критерий знаков
- 6. Укажите критерий, который следует применить для выявления различий в уровне агрессивности между младшими и старшими подростками, если в исследовании приняли участие 5 младших подростков и 6 старших подростков:
  - а) критерий Манна-Уитни
  - б) критерий Пирсона
  - в) критерий знаков
  - г) критерий Джонкира
  - 7. Укажите ограничение применения критерия Розенбаума:
  - а) диапазоны разброса значений в выборках не должны совпадать
  - б) нулевые сдвиги из рассмотрения исключаются
  - в) при наличии одинаковых рангов рассчитываются поправки
  - г) верный ответ отсутствует.
- 8. Если эмпирическое значение критерия Розенбаума равно 7, а критические значения 3 и 5 (для уровней значимости 0,05 и 0,01 соответственно), то какая гипотеза является верной:
  - а) альтернативная гипотеза
  - б) нулевая гипотеза
  - в) альтернативная гипотеза при уровне значимости 0,05
  - г) нет верного варианта
- 9. Если эмпирическое значение критерия Розенбаума равно 4, а критические значения 5 и 7 (для уровней значимости 0,05 и 0,01 соответственно), то какая гипотеза является верной:
  - а) нулевая гипотеза
  - б) альтернативная гипотеза
  - в) альтернативная гипотеза при уровне значимости 0,05
  - г) нет верного варианта
  - 10. Укажите ограничение применения критерия Манна-Уитни:

- а) в каждой выборке должно быть не менее 3-х наблюдений
- б) диапазоны разброса значений в выборках не должны совпадать
- в) нулевые сдвиги из рассмотрения исключаются
- г) при наличии одинаковых рангов рассчитываются поправки
- 11. Если эмпирическое значение критерия Манна-Уитни равно 7, а критические значения 11 и 9 (для уровней значимости 0,05 и 0,01 соответственно), то какая гипотеза является верной:
  - а) альтернативная гипотеза
  - б) нулевая гипотеза
  - в) альтернативная гипотеза при уровне значимости 0,05
  - г) нет верного варианта
- 12. Если эмпирическое значение критерия Манна-Уитни равно 7, а критические значения 6 и 4 (для уровней значимости 0,05 и 0,01 соответственно), то какая гипотеза является верной:
  - а) нулевая гипотеза
  - б) альтернативная гипотеза
  - в) альтернативная гипотеза при уровне значимости 0,05
  - г) нет верного варианта
  - 13. Укажите правило ранжирования:
  - а) меньшему значению начисляется меньший ранг
  - б) меньшему значению начисляется больший ранг
  - в) большему значению начисляется меньший ранг
- г) большему значению присваивается ранг равный среднему арифметическому всех возможных рангов.
  - 14. Укажите правило ранжирования:
- а) при ранжировании равных значений признака им начисляется ранг равный среднему арифметическому тех рангов, которые они заняли бы, если б были различны
- б) при ранжировании равных значений признака им начисляется ранг равный среднему арифметическому тех рангов, которые они заняли бы, если б были равны
  - в) равные значения признака не ранжируются
- г) равные значения признака исключаются из расчетов, количество испытуемых в выборке уменьшается.
  - 15. Укажите верную последовательность рангов для ряда значений: 2,3,4,5,7:
  - a) 1,2,3,4,5
  - б) 2,3,4,5,7
  - в) 3,4, 5,6,7
  - г) нет верного варианта.
  - 16. Укажите верную последовательность рангов для ряда значений: 2,2,2,5,6,7:
  - a) 2,2,2,4,5,6
  - б) 1,1,1,2,3,4
  - в) 2,2,2,3,4,5
  - г) нет верного варианта.
  - 17. Ранжирование выполнено верно, если:
  - а) эмпирическая и расчетная суммы рангов верны
  - б) меньшему значению начислен меньший ранг
  - в) большему значению начислен больший ранг
  - г) нет верного варианта.
  - 18. При расчете критерия Розенбаума выборкой 1 является:
  - а) выборка, в которой значения признака предположительно выше
  - б) выборка, в которой значения признака предположительно ниже
  - в) выборка, которая первой упоминается в тесте задачи
  - г) нет верного варианта.

- 19. Укажите критерий, который применяется для выявления различий в уровне признака между 3 и более выборками:
  - а) критерий Крускала-Уоллиса
  - б) критерий Розенбаума
  - в) критерий Пирсона
  - г) критерий Пейджа.
  - 20. Критерий Крускала-Уоллиса:
- а) применяется для выявления различий в уровне признака между 3 и более выборками
  - б) позволяет выявить различия в уровне признака между 2 выборками
  - в) устанавливает изменения значений признака в 2-х замерах
  - г) устанавливает связь между признаками.
- 21. Укажите критерий, который следует применить для установления различий в уровне социального интеллекта между врачами, строителями и музыкантами, если объемы выборок составляют 8, 5, 4 соответственно:
  - а) критерий Крускала-Уоллиса
  - б) критерий Розенбаума
  - в) критерий Пирсона
  - г) критерий Пейджа.
  - 22. Установите соответствие критерия различий и его назначения:
  - а) критерий Розенбаума
  - б) критерий Манна-Уитни
  - в) критерий Крускала-Уоллиса
  - г) критерий Джонкира
- 1) позволяет выявить различия в уровне признака между 2 выборками, в которых испытуемых больше или равно 11
  - 2) позволяет выявить различия в уровне признака между 2 малыми выборками
- 3) применяется для выявления различий в уровне признака между 3 и более выборками
  - 4) выявляет тенденцию различий в уровне признака между 3 и более выборками
  - 23. Установите соответствие критерия различий и его назначения:
  - 1) критерий Розенбаума
  - 2) критерий Манна-Уитни
- а) позволяет выявить различия в уровне признака между 2 выборками, в которых испытуемых больше или равно 11
  - б) позволяет выявить различия в уровне признака между 2 малыми выборками
  - 24. Установите соответствие критерия различий и его назначения:
  - 1) критерий Крускала-Уоллиса
  - 2) критерий Джонкира
- а) применяется для выявления различий в уровне признака между 3 и более выборками
  - б) выявляет тенденцию различий в уровне признака между 3 и более выборками.
  - 25. Установите соответствие критерия и его символического обозначения:
  - 1) критерий Розенбаума
  - 2) критерий Манна-Уитни
  - 3) критерий Крускала-Уоллиса
  - 4) критерий Джонкира.
  - a) Q
  - б) U
  - в) H
  - г) S
  - 26. Критерий Джонкира:

- а) выявляет тенденцию различий в уровне признака между 3 и более выборками
- б) позволяет выявить различия в уровне признака между 2 выборками, в которых испытуемых больше или равно 11
  - в) позволяет выявить различия в уровне признака между 2 малыми выборками
- г) применяется для выявления различий в уровне признака между 3 и более выборками.
- 27. Укажите критерий, который выявляет тенденцию различий в уровне признака между 3 и более выборками:
  - а) критерий Джонкира
  - б) критерий Розенбаума
  - в) критерий Манна-Уитни
  - г) критерий Крускала-Уоллиса.
- 28. Укажите критерий, который следует применить для выявления различий в тревожности студентов 1-5 курсов (включительно), если в исследовании приняли участие по 10 студентов с каждого курса:
  - а) критерий Джонкира
  - б) критерий Розенбаума
  - в) критерий Манна-Уитни
  - г) критерий Крускала-Уоллиса.
  - 29. Укажите ограничение применения критерия Джонкира:
- а) в каждой из сопоставляемых выборок должно быть одинаковое количество испытуемых
  - б) нулевые сдвиги из рассмотрения исключаются
  - в) в каждой выборке должно быть не менее 3-х наблюдений
  - г) диапазоны разброса значений в выборках не должны совпадать.
  - 30. Укажите ограничение применения критерия Крускала-Уоллиса:
- а) если количество испытуемых больше 5, а количество выборок больше 3, то следует применять таблицу критических значений критерия Пирсона
  - б) нулевые сдвиги из рассмотрения исключаются
  - в) в каждой выборке должно быть не менее 3-х наблюдений
  - г) диапазоны разброса значений в выборках не должны совпадать.
- 31. Укажите критерий, который следует применить для выявления различий в уровне агрессии между студентами и курсантами, если в исследовании приняли участие 12 студентов и 15 курсантов:
  - а) критерий Розенбаума
  - б) критерий Джонкира
  - в) критерий Манна-Уитни
  - г) критерий Крускала-Уоллиса.
- 32. Укажите критерий, который следует применить для выявления различий в уровне агрессии между студентами и курсантами, если в исследовании приняли участие 6 студентов и 7 курсантов:
  - а) критерий Манна-Уитни
  - б) критерий Розенбаума
  - в) критерий Джонкира
  - г) критерий Крускала-Уоллиса
- 33. Укажите критерий, который следует применить для выявления различий в уровне эмоционального выгорания между педагогами, воспитателями и врачами, если в исследовании приняли участие по 5 представителей каждой из профессий:
  - а) критерий Крускала-Уоллиса
  - б) критерий Манна-Уитни
  - в) критерий Розенбаума
  - г) критерий Джонкира.

- 1. Установите соответствие критерия и его символического обозначения:
- а) критерий знаков
- б) критерий Вилкоксона
- в) критерий Фридмана
- г) критерий Пейджа
- 1) G
- 2) T
- $3) \chi 2r$
- 4) L.
- 2. Укажите функциональное назначение критерия знаков:
- а) позволяет оценить качественное направление сдвига значений признака в 2 замерах
- б) позволяет оценить качественное и количественное направления сдвига значений признака в 2 замерах
  - в) позволяет оценить сдвиг значений признака в 3 и более замерах
  - г) позволяет оценить тенденцию сдвига значений признака в 3 и более замерах
  - 3. Укажите функциональное назначение критерия Вилкоксона:
- а) позволяет оценить качественное и количественное направления сдвига значений признака в 2 замерах
  - б) позволяет оценить сдвиг значений признака в 3 и более замерах
  - в) позволяет оценить тенденцию сдвига значений признака в 3 и более замерах
- $\Gamma$ ) позволяет оценить качественное направление сдвига значений признака в 2 замерах
  - 4. Укажите функциональное назначение критерия Фридмана:
  - а) позволяет оценить сдвиг значений признака в 3 и более замерах
  - б) позволяет оценить тенденцию сдвига значений признака в 3 и более замерах
- в) позволяет оценить качественное направление сдвига значений признака в 2 замерах
- г) позволяет оценить качественное и количественное направления сдвига значений признака в 2 замерах.
  - 5. Укажите функциональное назначение критерия Пейджа:
  - а) позволяет оценить тенденцию сдвига значений признака в 3 и более замерах
- б) позволяет оценить качественное направление сдвига значений признака в 2 замерах
- в) позволяет оценить качественное и количественное направления сдвига значений признака в 2 замерах
  - г) позволяет оценить сдвиг значений признака в 3 и более замерах.
- 6. Укажите критерий, который позволяет оценить тенденцию сдвига значений признака в 3 и более замерах:
  - а) критерий Пейджа
  - б) критерий знаков
  - в) критерий Вилкоксона
  - г) критерий Фридмана.
- 7. Укажите критерий, который позволяет оценить качественное направление сдвига значений признака в 2 замерах:
  - а) критерий знаков
  - б) критерий Вилкоксона
  - в) критерий Фридмана
  - г) критерий Пейджа.
- 8. Укажите критерий, который позволяет оценить качественное и количественное направления сдвига значений признака в 2 замерах:

- а) критерий Вилкоксона
- б) критерий Фридмана
- в) критерий Пейджа
- г) критерий знаков.
- 9. Укажите критерий, который позволяет оценить сдвиг значений признака в 3 и более замерах:
  - а) критерий Фридмана
  - б) критерий Пейджа
  - в) критерий знаков
  - г) критерий Вилкоксона.
  - 10. Установите соответствие критерия изменений и его назначения:
  - 1) критерий знаков
  - 2) критерий Вилкоксона
- а) позволяет оценить качественное направление сдвига значений признака в 2 замерах
- б) позволяет оценить качественное и количественное направления сдвига значений признака в 2 замерах.
  - 11. Установите соответствие критерия изменений и его назначения:
  - 1) критерий Фридмана
  - 2) критерий Пейджа
  - а) позволяет оценить сдвиг значений признака в 3 и более замерах
  - б) позволяет оценить тенденцию сдвига значений признака в 3 и более замерах.
- 12. Укажите критерий, который следует применить с целью установления эффективности тренинга партнерского общения, в котором приняли участие 12 испытуемых, и психодиагностика их коммуникативных свойств проводилась дважды:
  - а) критерий знаков
  - б) критерий Фридмана
  - в) критерий Пейджа
  - г) критерий Вилкоксона
- 13. Укажите критерий, который следует применить с целью установления эффективности тренинга эмоциональной устойчивости, в котором приняли участие 18 испытуемых, и психодиагностика их эмоциональных свойств проводилась дважды:
  - а) критерий знаков
  - б) критерий Фридмана
  - в) критерий Пейджа
  - г) критерий Вилкоксона.
- 14. Укажите критерий, который следует применить для подтверждения гипотезы, о том, что количество ошибок внимания у младших школьников уменьшаться после специальных коррекционных упражнений, если психодиагностика внимания проводилась дважды с участием 15 человек:
  - а) критерий Вилкоксона
  - б) критерий Фридмана
  - в) критерий Пейджа
  - г) критерий знаков.
- 15 Укажите критерий, который следует применить для подтверждения гипотезы, о том, что самооценка испытуемых будет повышаться после специальных коррекционных упражнений, если психодиагностика самооценки проводилась дважды с участием 19 человек:
  - а) критерий Вилкоксона
  - б) критерий Фридмана
  - в) критерий Пейджа
  - г) критерий знаков.

- 16. Укажите критерий, который следует применить для подтверждения гипотезы, о том, что самооценка испытуемых будет изменяться после тренинговых занятий, если психодиагностика самооценки проводилась трижды с участием 5 человек:
  - а) критерий Фридмана
  - б) критерий Пейджа
  - в) критерий знаков
  - г) критерий Вилкоксона.
- 17. Укажите критерий, который следует применить для подтверждения гипотезы, о том, что эмпатия подростков будет изменяться после тренинговых занятий, если психодиагностика эмпатии проводилась трижды с участием 6 человек:
  - а) критерий Фридмана
  - б) критерий Пейджа
  - в) критерий знаков
  - г) критерий Вилкоксона.
- 18. Укажите критерий, который следует применить для подтверждения гипотезы, о том, что агрессивность подростков будет снижаться от первого коррекционного занятия к четвертому, если психодиагностика проводилась на каждом занятии с участием 5 человек:
  - а) критерий Пейджа
  - б) критерий Фридмана
  - в) критерий знаков
  - г) критерий Вилкоксона.
- 19. Укажите критерий, который следует применить для подтверждения гипотезы, о том, что тревожность подростков будет снижаться от первого коррекционного занятия к третьему, если психодиагностика проводилась на каждом занятии с участием 4 человек:
  - а) критерий Пейджа
  - б) критерий Фридмана
  - в) критерий знаков
  - г) критерий Вилкоксона.
- 20. Если эмпирическое значение критерия знаков равно 7, а критические значения 11 и 9 (для уровней значимости 0,05 и 0,01 соответственно), то какая гипотеза является верной:
  - а) альтернативная гипотеза
  - б) нулевая гипотеза
  - в) альтернативная гипотеза при уровне значимости 0,05
  - г) нет верного варианта.
- 21. Если эмпирическое значение критерия знаков равно 7, а критические значения 6 и 4 (для уровней значимости 0,05 и 0,01 соответственно), то какая гипотеза является верной:
  - а) нулевая гипотеза
  - б) альтернативная гипотеза
  - в) альтернативная гипотеза при уровне значимости 0,05
  - г) нет верного варианта.
- 22. Если эмпирическое значение критерия Вилкоксона равно 5, а критические значения 9 и 7 (для уровней значимости 0,05 и 0,01 соответственно), то какая гипотеза является верной:
  - а) альтернативная гипотеза
  - б) нулевая гипотеза
  - в) альтернативная гипотеза при уровне значимости 0,05
  - г) нет верного варианта.
- 23. Если эмпирическое значение критерия Вилкоксона равно 5, а критические значения 3 и 2 (для уровней значимости 0,05 и 0,01 соответственно), то какая гипотеза является верной:

- а) нулевая гипотеза
- б) альтернативная гипотеза
- в) альтернативная гипотеза при уровне значимости 0,05
- г) нет верного варианта.
- 24. Если эмпирическое значение критерия Фридмана равно 7, а критические значения 3 и 6 (для уровней значимости 0,05 и 0,01 соответственно), то какая гипотеза является верной:
  - а) альтернативная гипотеза
  - б) нулевая гипотеза
  - в) альтернативная гипотеза при уровне значимости 0,05
  - г) нет верного варианта.
- 25. Если эмпирическое значение критерия Пейджа равно 7, а критические значения 8 и 12 (для уровней значимости 0,05 и 0,01 соответственно), то какая гипотеза является верной:
  - а) нулевая гипотеза
  - б) альтернативная гипотеза
  - в) альтернативная гипотеза при уровне значимости 0,05
  - г) нет верного варианта.
- 26. Укажите вариант действий исследователя по сопоставлению эмпирического и критических значений критерия Фридмана, если эмпирическое значение вычислено при c=5, n=6:
  - а) вычислить у и определить критические значения по таблице критерия Пирсона
  - б) определить критические значения по таблице критерия Фридмана
  - в) определить критические значения по таблице критерия Вилкоксона
  - г) определить критические значения по таблице критерия Пейджа.
  - 27. Укажите ограничение расчета критерия знаков:
  - а) количество наблюдений в обоих замерах не менее 5 и не более 300
  - б) в каждой выборке должно быть не менее 3-х наблюдений
  - в) диапазоны разброса значений в выборках не должны совпадать
  - г) при наличии одинаковых рангов рассчитываются поправки.
  - 28. Укажите ограничение расчета критерия Вилкоксона:
  - а) нулевые сдвиги из рассмотрения исключаются
  - б) в каждой выборке должно быть не менее 3-х наблюдений
  - в) диапазоны разброса значений в выборках не должны совпадать
  - г) при наличии одинаковых рангов рассчитываются поправки.
  - 29. Укажите ограничение расчета критерия Пейджа:
- а) нумерация условий осуществляется не слева направо, а в порядке возрастания ранговых сумм
  - б) нулевые сдвиги из рассмотрения исключаются
  - в) в каждой выборке должно быть не менее 3-х наблюдений
  - г) диапазоны разброса значений в выборках не должны совпадать.
  - 30. Укажите значение термина «сдвиг»:
  - а) изменение измеряемого показателя
  - б) снижение измеряемого показателя
  - в) увеличение измеряемого показателя
  - г) отсутствие изменений измеряемого показателя.
  - 31. Типичными сдвигами называют:
  - а) преобладающие сдвиги
  - б) редко встречающиеся сдвиги
  - в) нулевые сдвиги
  - г) нет верного варианта.
  - 32. Нетипичными сдвигами называют:

- а) редко встречающиеся сдвиги
- б) преобладающие сдвиги
- в) нулевые сдвиги
- г) нет верного варианта.
- 1. Укажите цель применения критерия Пирсона:
- а) сопоставление эмпирического распределения признака с теоретическим
- б) выявление различий в уровне признака между двумя выборками
- в) оценка достоверности сдвига значений признака
- г) выявление связи между двумя признаками
- 2. Укажите цель применения критерия Пирсона:
- а) сопоставление двух, трех и более эмпирических распределений одного признака
- б) сопоставление двух, трех и более теоретических распределений одного признака
- в) оценка достоверности сдвига значений признака
- г) выявление связи между двумя признаками
- 3. Эмпирическим распределением признака называют:
- а) распределение признака, полученное в результате экспериментального исследования
- б) распределение признака, в котором частоты проявлений всех его значений одинаковы
  - 4. Теоретическим распределением признака называют:
- а) распределение признака, в котором частоты проявлений всех его значений одинаковы
- б) распределение признака, полученное в результате экспериментального исследования.
  - 5. Установите соответствие критерия и его символического обозначения:
  - 1) критерий знаков
  - 2) критерий Розенбаума
  - 3) критерий Пирсона
  - 4) критерий Пейджа
  - a) G
  - б) Q
  - в) χ2
  - г) L.
  - 6. Установите соответствие критерия и цели его применения:
  - 1) критерий Пирсона
  - 2) критерий знаков
  - 3) критерий Пейджа
  - 4) критерий Манна-Уитни
  - а) сопоставление эмпирического распределения признака с теоретическим
- б) позволяет оценить качественное направление сдвига значений признака в 2 замерах
  - в) позволяет оценить тенденцию сдвига значений признака в 3 и более замерах
  - г) позволяет выявить различия в уровне признака между 2 выборками.
  - 7. Установите соответствие критерия и цели его применения:
  - 1) критерий Пирсона
  - 2) критерий знаков
  - 3) критерий Пейджа
  - 4) критерий Розенбаума
- а) позволяет сопоставить два, три и более эмпирических распределений одного признака
  - б) позволяет оценить качественное направление сдвига значений признака в 2

#### замерах

- в) позволяет оценить тенденцию сдвига значений признака в 3 и более замерах
- г) позволяет выявить различия в уровне признака между 2 выборками.
- 8. Укажите ограничение расчета критерия Пирсона:
- а) объем выборки должен быть достаточно большим n>30
- б) диапазоны разброса значений в выборках не должны совпадать
- в) при наличии одинаковых рангов рассчитываются поправки
- г) количество наблюдений в обоих замерах не менее 5 и не более 300.
- 9. Укажите ограничение расчета критерия Пирсона:
- а) теоретическая частота каждого разряда не должна быть меньше 5
- б) диапазоны разброса значений в выборках не должны совпадать
- в) при наличии одинаковых рангов рассчитываются поправки
- г) количество наблюдений в обоих замерах не менее 5 и не более 300.
- 10. Укажите ограничение расчета критерия Пирсона:
- а) выбранные разряды должны охватывать весь диапазон значений признаков
- б) диапазоны разброса значений в выборках не должны совпадать
- в) при наличии одинаковых рангов рассчитываются поправки
- г) количество наблюдений в обоих замерах не менее 5 и не более 300.
- 11. Укажите ограничение расчета критерия Пирсона:
- а) при сопоставлении распределений признаков, которые принимают 2 значения, рассчитывается поправка на непрерывность
  - б) диапазоны разброса значений в выборках не должны совпадать
  - в) при наличии одинаковых рангов рассчитываются поправки
  - г) количество наблюдений в обоих замерах не менее 5 и не более 300.
  - 12. Укажите ограничение расчета критерия Пирсона:
  - а) значения признака должны относиться только к одному разряду
  - б) диапазоны разброса значений в выборках не должны совпадать
  - в) при наличии одинаковых рангов рассчитываются поправки
  - г) количество наблюдений в обоих замерах не менее 5 и не более 300
- 13. Укажите критерий, который следует применить для сопоставления результатов исследования форм отклоняющегося поведения (делинквентное поведение, аддиктивное поведение, бродяжничество, суицидальное поведение) подростков города и села, если в исследовании приняли участие 45 подростков г. Тобольска и 31 подросток с. Вагай:
  - а) критерий Пирсона
  - б) критерий знаков
  - в) критерий Пейджа
  - г) критерий угловое преобразование Фишера.
- 14. Укажите критерий, который следует применить для подтверждения гипотезы о том, что экзаменационные оценки 66 студентов 3 курса по дисциплине «Математические основы психологии» (3,4,5) соответствуют нормальному распределению:
  - а) критерий Пирсона
  - б) критерий знаков
  - в) критерий Пейджа
  - г) критерий угловое преобразование Фишера.
  - 15. Поправка на непрерывность критерия Пирсона рассчитывается в случае:
  - а) сопоставление распределений признаков, которые принимают 2 значения
  - б) одинаковых диапазонов разброса значений в выборках
  - в) присутствия одинаковых рангов
  - г) присутствия нулевых сдвигов.
  - 16. Укажите статистические возможности многофункциональных критериев:
  - а) предложенные варианты ответов верны
  - б) сопоставление уровней исследуемого признака в разных выборках

- в) оценка сдвига значений признака
- г) сравнение распределений признака.
- 17. Укажите многофункциональный критерий:
- а) критерий угловое преобразование Фишера
- б) критерий знаков
- в) критерий Фридмана
- г) критерий Розенбаума.
- 18. Укажите цель применения критерия угловое преобразование Фишера:
- а) позволяет сопоставить две выборки по частоте встречаемости эффекта
- б) позволяет выявить различия в уровне признака между 2 выборками
- в) устанавливает связь между 2 признаками
- г) устанавливает изменения значений признака в 2-х замерах.
- 19. Установите соответствие критерия и цели его применения:
- 1) критерий Пирсона
- 2) критерий знаков
- 3) критерий угловое преобразование Фишера
- 4) критерий Розенбаума
- a) позволяет сопоставить два, три и более эмпирических распределений одного признака
- б) позволяет оценить качественное направление сдвига значений признака в 2 замерах
  - в) позволяет сопоставить две выборки по частоте встречаемости эффекта
  - г) позволяет выявить различия в уровне признака между 2 выборками
  - 20. Установите соответствие критерия и цели его применения:
  - 1) критерий Пирсона
  - 2) критерий угловое преобразование Фишера
- а) позволяет сопоставить два, три и более эмпирических распределений одного признака
  - б) позволяет сопоставить две выборки по частоте встречаемости эффекта.
  - 21. Укажите ограничение применения критерия угловое преобразование Фишера:
  - а) ни одна из сопоставляемых долей не должна быть равна нулю
  - б) значения признака должны относиться только к одному разряду
  - в) диапазоны разброса значений в выборках не должны совпадать
  - г) при наличии одинаковых рангов рассчитываются поправки.
  - 22. Укажите ограничение применения критерия угловое преобразование Фишера:
  - а) верхний предел объема выборок отсутствует
  - б) значения признака должны относиться только к одному разряду
  - в) диапазоны разброса значений в выборках не должны совпадать
  - г) при наличии одинаковых рангов рассчитываются поправки.
  - 23. Укажите ограничение применения критерия угловое преобразование Фишера:
- а) нижний предел количества испытуемых 2 наблюдения в одной из выборок, а во второй не менее 30
  - б) значения признака должны относиться только к одному разряду
  - в) диапазоны разброса значений в выборках не должны совпадать
  - г) при наличии одинаковых рангов рассчитываются поправки.
  - 1. Корреляционная связь это:
  - а) согласованные изменения двух и более признаков
  - б) причинно-следственная зависимость двух и более признаков
  - в) влияние одного признака на значения другого признака
  - 2. Отрицательная корреляционная связь означает:
  - а) высоким значениям одного признака соответствуют низкие значения другого

- б) низким значениям одного признака соответствуют низкие значения другого признака
- в) высоким значениям одного признака соответствуют высокие значения другого признака.
  - 3. Отрицательная корреляционная связь означает:
  - а) низким значениям одного признака соответствуют высокие значения другого
- б) низким значениям одного признака соответствуют низкие значения другого признака
- в) высоким значениям одного признака соответствуют высокие значения другого признака
  - 4. Положительная корреляционная связь означает:
- а) низким значениям одного признака соответствуют низкие значения другого признака
  - б) низким значениям одного признака соответствуют высокие значения другого
- в) высоким значениям одного признака соответствуют низкие значения другого признака
  - 5. Положительная корреляционная связь означает:
- а) высоким значениям одного признака соответствуют высокие значения другого признака
  - б) низким значениям одного признака соответствуют высокие значения другого
- в) высоким значениям одного признака соответствуют низкие значения другого признака
  - 6. Направление корреляционной связи определяется:
  - а) по знаку коэффициента корреляции
  - б) по абсолютному значению коэффициента корреляции
  - в) по величине коэффициента корреляции
  - г) по таблице критических значений
  - 7. Сила корреляционной связи определяется:
  - а) по абсолютному значению коэффициента корреляции
  - б) по знаку коэффициента корреляции
  - в) по величине коэффициента корреляции
  - г) по таблице критических значений
  - 8. Укажите цель применения коэффициента ранговой корреляции Спирмена:
- а) определение силы и направления корреляционной связи между двумя признаками
  - б) сопоставление двух, трех и более теоретических распределений одного признака
  - в) оценка достоверности сдвига значений признака
  - г) выявление связи между двумя признаками
  - 9. Укажите цель применения коэффициента ранговой корреляции Спирмена:
- а) определение силы и направления корреляционной связи между двумя иерархиями признаков
  - б) сопоставление двух, трех и более теоретических распределений одного признака
  - в) оценка достоверности сдвига значений признака
  - г) выявление связи между двумя признаками
  - 10. Установите соответствие критерия и его символического обозначения:
  - 1) коэффициент ранговой корреляции Спирмена
  - 2) критерий Розенбаума
  - 3) критерий Пирсона
  - 4) критерий Пейджа
  - a) rs
  - б) Q
  - в)  $\chi 2$

- г) L
- 11. Установите соответствие критерия и цели его применения:
- 1) критерий Пирсона
- 2) критерий знаков
- 3) коэффициент ранговой корреляции Спирмена
- 4) критерий Манна-Уитни
- а) сопоставление эмпирического распределения признака с теоретическим
- б) позволяет оценить качественное направление сдвига значений признака в 2 замерах
- в) определение силы и направления корреляционной связи между двумя признаками
  - г) позволяет выявить различия в уровне признака между 2 выборками.
  - 12. Установите соответствие критерия и цели его применения:
  - 1) критерий Пирсона
  - 2) коэффициент ранговой корреляции Спирмена
  - 3) критерий Пейджа
  - 4) критерий Манна-Уитни
  - а) сопоставление эмпирического распределения признака с теоретическим
- б) определение силы и направления корреляционной связи между двумя иерархиями признаков
  - в) позволяет оценить тенденцию сдвига значений признака в 3 и более замерах
  - г) позволяет выявить различия в уровне признака между 2 выборками.
  - 13. Укажите ограничение расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена:
  - а) при наличии одинаковых рангов рассчитываются поправки
  - б) объем выборки должен быть достаточно большим n>30
  - в) диапазоны разброса значений в выборках не должны совпадать
  - г) количество наблюдений в обоих замерах не менее 5 и не более 300
  - 14. Укажите ограничение расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена:
- а) по каждой переменной должно быть представлено не менее 5 и не более 40 наблюдений
  - б) объем выборки должен быть достаточно большим n>30
  - в) диапазоны разброса значений в выборках не должны совпадать
  - г) количество наблюдений в обоих замерах не менее 5 и не более 300
- 15. Установите последовательность действий по расчету эмпирического значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена:
  - 1) проверить выполнение ограничений коэффициента
  - 2) проранжировать значения переменной А
  - 3) определить разность рангов d
- 4) определить по таблице значения критические значения для соответствующего числа испытуемых.
- 16. Установите последовательность действий по расчету эмпирического значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена:
  - 1) проверить выполнение ограничений коэффициента
  - 2) проранжировать значения переменной В
  - 3) определить разность рангов d
  - 4) определить направление корреляционной связи
- 17. Установите последовательность действий по расчету эмпирического значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена:
  - 1) проверить выполнение ограничений коэффициента
  - 2) проранжировать значения переменных А и В
  - 3) рассчитать поправки
  - 4) определить силу корреляционной связи.

- 18. Укажите, какой критерий следует применить для подтверждения гипотезы о том, что агрессивность подростков обусловлена крайними показателями их самооценки, если в исследовании приняли участие 12 подростков:
  - а) коэффициент ранговой корреляции Спирмена
  - б) критерий Пирсона
  - в) критерий Пейджа
  - г) критерий Манна-Уитни.
- 19. Психолог изучает успеваемость первоклассников в связи с их уровнем школьной готовности на момент поступления в школу. Укажите, какой критерий следует применить, если в исследовании приняли участие 11 первоклассников:
  - а) коэффициент ранговой корреляции Спирмена
  - б) критерий Розенбаума
  - в) критерий Пейджа
  - г) критерий Манна-Уитни
- 20. Укажите, какой критерий следует применить психологу при работе с семейной парой, если он сравнивает результаты ранжирования жизненных ценностей мужа и жены по 7 наименованиям:
  - а) коэффициент ранговой корреляции Спирмена
  - б) критерий Крускала-Уоллиса
  - в) критерий Пейджа
  - г) критерий Манна-Уитни
- 21. Укажите характеристику корреляционной связи между показателями самооценки и ситуативной тревожности 12 подростков, если эмпирическое значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена rs = -0,75:
  - а) чем выше самооценка подростков, тем ниже ситуативная тревожность
  - б) чем выше самооценка подростков, тем выше ситуативная тревожность
  - в) чем ниже самооценка подростков, тем ниже ситуативная тревожность
- г) корреляционная связь между самооценкой и ситуативной тревожностью недостоверна
- 22. Укажите характеристику корреляционной связи между показателями самооценки и ситуативной тревожности 12 подростков, если эмпирическое значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена  $r_s = -0.75$ :
  - а) чем ниже самооценка подростков, тем выше ситуативная тревожность
  - б) чем выше самооценка подростков, тем выше ситуативная тревожность
  - в) чем ниже самооценка подростков, тем ниже ситуативная тревожность
- г) корреляционная связь между самооценкой и ситуативной тревожностью недостоверна.
- 23. Укажите характеристику корреляционной связи между показателями интеллектуального развития учащихся и оценками по математике 15 испытуемых, если эмпирическое значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена  $r_s = 0.78$ :
- а) чем выше показатель интеллектуального развития учащихся, тем выше оценка по математике
- б) чем ниже показатель интеллектуального развития учащихся, тем выше оценка по математике
  - в) корреляционная связь между показателями недостоверна
- г) чем выше показатель интеллектуального развития учащихся, тем ниже оценка по математике
- 24. Укажите характеристику корреляционной связи между показателями интеллектуального развития учащихся и оценками по математике 15 испытуемых, если эмпирическое значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена  $r_s = 0.78$ :
- а) чем ниже показатель интеллектуального развития учащихся, тем ниже оценка по математике

- б) чем ниже показатель интеллектуального развития учащихся, тем выше оценка по математике
  - в) корреляционная связь между показателями недостоверна
- г) чем выше показатель интеллектуального развития учащихся, тем ниже оценка по математике
- 25. Если эмпирическое значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена равно 0,76, а критические значения 0,51 и 0,69 (для уровней значимости 0,05 и 0,01 соответственно), то какая гипотеза является верной:
  - а) альтернативная гипотеза
  - б) нулевая гипотеза
  - в) альтернативная гипотеза при уровне значимости 0,05.
- 26. Если эмпирическое значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена равно 0,36, а критические значения 0,51 и 0,69 (для уровней значимости 0,05 и 0,01 соответственно), то какая гипотеза является верной:
  - а) нулевая гипотеза
  - б) альтернативная гипотеза
  - в) альтернативная гипотеза при уровне значимости 0,05
  - 27. Укажите цель применения факторного анализа:
  - а) анализ изменений признака под влиянием контролируемых условий
  - б) сопоставление эмпирического распределения признака с теоретическим
- в) определение силы и направления корреляционной связи между двумя иерархиями признаков
  - г) позволяет выявить различия в уровне признака между 2 выборками
- 28. Укажите критерий, который позволяет выполнить анализ изменений признака под влиянием одного фактора:
  - а) критерий тенденций Джонкира
  - б) коэффициент ранговой корреляции Спирмена
  - в) критерий Розенбаума
  - г) критерий Пирсона
- 29. Укажите критерий, который позволяет выполнить анализ изменений признака под влиянием одного фактора:
  - а) критерий Пейджа
  - б) коэффициент ранговой корреляции Спирмена
  - в) критерий Розенбаума
  - г) критерий Пирсона
- 30. Проанализировать изменение признака под влиянием контролируемых условий позволяет метод:
  - а) факторный анализ
  - б) корреляционный анализ
  - в) критерий Розенбаума
  - г) критерий Пирсона.
  - 31. Установите соответствие метода обработки данных и цели его применения:
  - 1) критерий Пирсона
  - 2) коэффициент ранговой корреляции Спирмена
  - 3) факторный анализ
  - 4) критерий Манна-Уитни
  - а) сопоставление эмпирического распределения признака теоретическим
- б) определение силы и направления корреляционной связи между двумя иерархиями признаков
  - в) анализ изменений признака под влиянием контролируемых условий
  - г) позволяет выявить различия в уровне признака между 2 выборками

При подготовке к контрольной работе необходимо самостоятельно проработать указанные темы. Контрольная работа проводится в аудитории в форме тестовых заданий. Каждый обучающийся выполняет задание на индивидуальном бланке, в котором представлены различные аспекты перечисленных тем.

## Вопросы к экзамену

- 1. Определение и соотношение понятий «методология», «метод», «методика», «процедура», «техника» исследований.
- 2. Исследование в психологии. Специфика психологического исследования на разных уровнях методологии.
  - 3. Виды исследований и типы данных в психологии.
- 4. Сравнительный анализ качественного и количественного подхода к методам исследования.
- 5. Преимущества и ограничения качественных и количественных методов исследования.
  - 6. История развития качественных и количественных методов в психологии.
  - 7. Проблема качества данных и возможности его повышения.
  - 8. Основные этапы построения эмпирического исследования.
  - 9. Особенности построения выборки и подбора методов исследования
- 10. Классификация и общая характеристика опросных методов, области их использования и ограничения.
  - 11. Особенности интервью: виды и специфика применения.
- 12. Сравнительный анализ методов интервьюирования и анкетирования; достоинства и недостатки.
  - 13. Особенности обработки и анализа количественных данных.
  - 14. Общие особенности методов анализа документов.
  - 15. Особенности использования социометрии как метода сбора данных.
  - 16. Особенности использования эксперимента в психологическом исследовании.
  - 17. Наблюдение как метод психологии: достоинства и недостатки.
  - 18. Специфика проективных методических приемов и исследовательских техник.
- 19. Основные особенности использования групповых методов качественного исследования.
  - 20. Методология и методы качественно-количественных исследований.
  - 21. Основные особенности планирования и организации исследования.
  - 22. Роль модератора в проведении психологического исследования.
  - 23. Индивидуальное интервью: преимущества и ограничения.
  - 24. Основные характеристики и специфика этнографических методов.
  - 25. Основные подходы к анализу качественных данных.
  - 26. Уровни анализа результатов качественного исследования

Промежуточная аттестация проверяет сформированность заявленных компетенций. Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине и по результатам выполнения заданий текущего контроля.

Промежуточная аттестация проверяет сформированность заявленных компетенций. Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине и по результатам выполнения заданий текущего контроля.

Формой промежуточного контроля являются: экзамен в 5 (А) семестре.